Canon

Satera

MULTI FUNCTION PRINTER

MF6570

仕事がもっと快適になる。

モノクロ複合機「MF6570」

ビジネスシーンで活躍する4つの機能を、使いやすく、コンパクトに。
スモールオフィスのメイン機として、グループワークの専用機として、
1台で多彩なシーンをサポートします。
小さなスペースで、しっかり働くA4モノクロ複合機、「MF6570」です。

PRINTER　FAX　COPY　NETWORK　COLOR SCANNER

本体標準価格 ¥300,000（税別）

コピー・プリンタ・ファクス・スキャナを、この1台にオールインワン！

モノクロ複合機

MF6570

本体標準価格
¥300,000（税別）

商品コード:0564B006
JANコード:4960999294186

RoHS対応
欧州RoHS（特定有害物質の使用制限）指令に適合

●MF6570本体　●トナーカートリッジ306 スターター1本（A4 5%原稿で約2,500枚印字可能）　●ユーザソフトウェア〈CD-ROM［MF Toolbox］（Windows®98/Me/2000/XP/Windows Vista™）〉　●電源コード　●モジュラーケーブル　●USBケーブル　●取扱説明書一式　●保証書

スペースの限られたスモールオフィスに。重要書類を扱う

PRINTER

読みやすいビジネス文書で、第一印象をアップ。

**キレイで読みやすい文書は、お得意先に好印象をもたらします。
MF6570は、仕上がりに差をつけるレーザビーム方式を採用。
ビジネスにふさわしいシャープな出力で、情報が明確に伝わります。**

ビジネスドキュメントが鮮明なレーザビーム方式

ビジネス用としての高画質出力が支持されている、キヤノンのレーザビーム方式。文字はもちろん、罫線やグラフィック、グラフなど、ビジネス文書を読みやすく詳細に再現します。

1200dpi相当×600dpiの高解像度を実現する「SST」採用

高品位な印字を可能にするSST(スーパー・スムージング・テクノロジー)により、細かな文字や曲線も美しくなめらかに再現します。

スムージングOFF　スムージングON

プリントパフォーマンスを向上する「CARPS2」

接続したパソコン側のCPUを活用し、最適なプリント処理を実現する「CARPS2（Canon Advanced Raster Printing System2）」を搭載。プリンタ側で行っていたレンダリング処理をパソコン側で行い、プリンタへ転送します。これにより大容量データも快適に印刷できます。



Windows®と相性のいい「CARPS2」プリンタドライバ標準装備

CARPS2を快適にハンドリングするために、Windows®用に最適化したプリンタドライバを装備。多彩な印刷設定がシンプルに行えます。

プリンタドライバ

コスト削減と用紙節約を可能にする両面印刷標準対応

MF6570は、自動両面印刷に標準で対応。省資源、コスト削減を実現するほか、企画書や資料などのページ数を半減し、スマートな会議やプレゼンテーションをサポートします。

COLOR SCANNER

資料を電子化し、デスク周りの書類の山を整理。

**書類や資料を電子化し、仕事がしやすい快適なデスクを実現します。
MF6570は、パソコンとUSB接続することで、多彩なスキャンが可能。
本体からも、パソコンからも容易にスキャン操作を行うことができます。**

パソコンとのUSB接続によりカラースキャナとして活用

パソコンと本体をUSB接続すれば、フラットベッドまたはDADF（自動両面原稿送り装置）による、最大600dpi×600dpiの高解像度カラースキャンが可能です。

本体のスタートボタンで読み込み

スキャンする原稿をセットしてスタートボタンを押せば、接続されたパソコン画面上で自動的にMF Toolboxが立ち上がり、あらかじめ割り当てたスキャン機能を実行します。

スタートボタン

MF Toolboxのスタートボタンで読み込み

パソコンでスキャンユーティリティMF Toolboxを起動し、コントロールツールのボタンを押せば設定画面を表示。スタートボタンをクリックすれば、設定した内容でスキャンを実行します。

MF Toolbox

TWAIN対応のアプリケーションから読み込み

TWAIN規格に対応したアプリケーションのデータとして取り込むことが可能です。

TWAINドライバ

DADF（自動両面原稿送り装置）による連続自動読取で大量のスキャンも快適

厚みのある資料や書籍のスキャンなど、多様な用途で活躍するフラットベッドのほかに、両面の書類や帳票などを読み取ることができるDADFを標準装備。最大70枚の原稿をセットすることができます。

DADF

A4毎分約20枚*（グレースケール）のスキャンを実現

*カラーは約3枚/分

PRODUCT OUTLINE

日々の業務を支援する機能&テクノロジー。

キヤノンならではのさまざまな機能やテクノロジーで、多彩なビジネスシーンをサポート。MF6570は、使いやすさと機能性が両立されています。

ビジネス用途に活躍する最大1,210枚の給紙枚数

会議資料や企画書のコピー、プリンタ出力、FAX受信にもゆとりを持って対応可能な最大1,210枚の給紙が可能です。用紙補給の手間を低減し、スムースな業務を実現します。

カセット/手差し給紙

コピー／ファクス／スキャンのモード切替ボタン搭載

本体パネルに配置されたモード切替ボタンを押すだけで、容易に機能の切り換えを行うことが可能です。

モード切替ボタン

トナー交換が容易なカートリッジ方式

ドラム一体型トナーカートリッジの採用により、トナー交換の手間を低減。本体左側面から、手を汚さずスピーディにトナーを交換できます。

ドラム一体型カートリッジ

エグゼクティブのデスクサイド機に。出力の多いグループなどの専用機に。シーンを問わずに活躍するSatera MF6570。

MF TOOLBOX

容易な操作性により、快適なスキャンを実現。

MF Toolboxは、MF6570のスキャニングをさらに快適にする、さまざまな機能を搭載しています。

スキャン機能を身近にする様々な機能を装備したMF Toolbox

データを電子化したり、メールに自動添付するなど、MF Toolboxの機能は多彩。また、使用目的に合わせて、各機能をより詳細に設定することも可能です。画像の確認やページの入れ替え、削除などもパソコン上で容易に実行できます。

メール/OCR/保存/PDFの多彩な目的別プリセットボタン

目的に合わせて、スキャンデータを簡単に活用することが可能です。「メール」は、スキャン後にメールソフトが起動し、自動添付。「OCR」は、市販のOCRソフトを起動。「保存」は、パソコンのフォルダに任意のファイル形式で保存。「PDF」は、多彩なPDFを生成することができます。

MF Toolbox ツールバー

カスタマイズスキャン

業務上、ひんぱんに使用するアプリケーションを割り当てることができます。

容易な操作でPDF化できる便利なPDF生成機能

使用目的にあったPDFを生成し、スキャンデータの有効活用をサポートします。

高圧縮PDF	カラードキュメントも、モノクロ並の軽い容量に抑えてPDF化することが可能です。カラーでの情報共有を促進します。
サーチャブルPDF	文字情報を抽出、テキスト化し、パソコンを使用した全文検索を可能にするOCR処理に対応します。
マルチページPDF	複数ページの原稿を、1つのPDFファイルとして管理することができます。ページ数の多いデータの保管に便利です。

※「MF Toolbox」は、パソコンと本体をUSB接続時のみ使用可能です。

FAX

すばやいFAX送信を実現し、通信コストを節約。

スピーディにFAXを送信して、業務の効率化とコストの節約を可能にします。

高速電送を可能にした Super G3 FAX

A4標準原稿を2秒台*で高速電送する、スーパーG3規格に対応。FAX通信の効率化をサポートします。

*33.6Kbps、標準モード時



23件の相手先を登録できるワンタッチダイヤル

ひんぱんにFAXを送る相手先は、ボタン1つで送信できるワンタッチダイヤルに最大23件登録することができます。

ワンタッチダイヤル

100件まで登録できる短縮ダイヤル

書籍などを原稿台に置いたまま送信できるBookファクス機能搭載

パソコンからの直接送信が可能なペーパーレスFAX機能

1本の電話回線で電話とFAXを共有するTEL/FAX自動切替*

*TEL/FAX自動切替設定時に電話着信した場合、MF6570が鳴動します。(外付電話は鳴動しません)

COPY

連続コピーも、両面コピーも、スムーズに処理。

ビジネス文書や会議資料などを、スピーディにコピーして自動仕分けします。

A4モノクロ毎分22枚の高速コピー、最大99枚の連続コピー

高速コピー性能で、急ぎのコピーにも、会議資料などの枚数の多いコピーにもゆとりをもって対応します。

最大70枚の原稿がセット可能なDADF(自動両面原稿送り装置)

ファーストコピータイム8秒以下の快適出力

拡大/縮小、画質調整、濃度調整、縮小レイアウト、電子ソート、枠消しなどの基本機能

NETWORK

効率的なワークフローを支えるネットワーク対応。

社内ネットワーク環境に対応し、パソコンやプリンタの有効活用を実現します。

Ethernetインターフェース標準装備

MF6570を有効活用するために、Ethernetインターフェースを標準で装備。導入後オプション増設することなく、すぐにネットワークプリンタとして共有することができ、ペーパーレスFAXやリモートUIを利用できます。

インターフェース

パソコン上で各種設定などを操作可能なリモートUI対応

USB2.0 Hi-Speedも標準装備

スタンバイ状態からすばやく印刷をスタートするオンデマンド定着方式

加圧ローラの表面に瞬時に熱を伝えて、ウォームアップに時間をかけずにプリントできるキヤノン独自のオンデマンド定着方式を採用しています。

HIGH SPEED ON DEMAND

省コストと省資源を実現する両面印刷標準装備

両面印刷はもちろん、最大70枚セット可能なDADFを使用した両面コピーや、受信FAXの両面プリントなども可能です。

MFコントローラ採用により優れたパフォーマンスを発揮

胴内排紙採用による省スペース設計

■ 本体寸法図



■本体基本機能/コピー機能

名称		Satera MF6570
形式		デスクトップ
読み取り解像度		600dpi×600dpi
書き込み解像度		1,200dpi相当×600dpi
階調		256階調
複写原稿		シート、ブック原稿、立体物（最大2kgまで）
複写サイズ	用紙サイズ	カセット：A4（64～90 g/㎡）、 手差し：76×127～216×356 mm（56～128 g/㎡）、 封筒：洋形4号、洋形2号
	画像欠け幅	コピー時：5±1mm以下 プリンタ時：全周5mm以内（封筒は全周10mm）
ウォームアップタイム		約13.5秒以下（室温20℃）
ファーストコピータイム		8秒以下（原稿台ガラス）、12秒以下（DADF）
連続複写速度	A4	22枚/分
複写倍率	定型	1:1±1.0%、1.15、1.22、1.41、2.00、0.86、0.81、0.70、0.50
	ズーム	50%～ 200%（1%刻み）
給紙方式/給紙容量	カセット	550枚×1（標準）＋550枚×1 （OP：カセットユニット）（64g/㎡）
	手差し	110枚（64g/㎡）
連続複写枚数		1～99枚
電源		AC 100V 8A 50Hz/60Hz共通
最大消費電力		約744W
大きさ（W）×（D）×（H）		520mm（幅）×457mm（奥行）×453mm（高さ）
質量		約22.8Kg（トナーカートリッジ除く）
機械占有寸法（W）×（D）		771×457mm（手差しトレイを伸ばした状態）
メモリ容量		128MB
付加機能		電子ソート/両面コピー/縮小レイアウト（2in1）/枠消しなど

■自動原稿送り装置の仕様（標準装備）

原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	最大216mm×356mm
	坪量	50g/㎡～128g/㎡
原稿の収納可能枚数		70枚（64g紙）
原稿交換速度		20枚/分

■プリンタ機能の仕様（標準装備）

形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準じる
連続プリント速度		コピー仕様に準じる
解像度	データ処理	600dpi×600dpi
	プリント	1,200dpi相当×600dpi
ページ記述言語		CARPS2（Canon Advanced Raster Printing System2）
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100）
対応OS		Windows®98/Me/2000/XP/Server2003/ Windows Vista™、Mac OS X（10.2.8以降）
内蔵フォント		なし
エミュレーション		なし
インターフェース		100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）、 USB2.0 Hi-Speed
画像欠け幅		コピー仕様に準じる

■スキャン機能の仕様（標準装備）

形式		カラースキャナ
最大原稿読取サイズ		216mm×356mm
読み取り解像度 （主走査×副走査）	光学解像度	600dpi×600dpi
	固定選択	50、75、100、150、200、300、400、600dpi
	任意入力※1	25～9,600dpiまで1dpi単位の設定可能
原稿読み取り速度（A4、600dpi）		グレースケール：約20枚/分、 フルカラー：約3枚/分※2
インターフェース		USB2.0 Hi-Speed
対応OS		Windows®98/Me/2000Pro/XP/Windows Vista™
ドライバ		TWAIN準拠/WIA（WIAはXP/Vistaのみ）
ドライバ動作環境	RAM容量	Windows®98/Me：32MB以上、64MB以上推奨
		Windows®2000：64MB以上、128MB以上推奨
		Windows®XP：64MB以上、128MB以上推奨 （USB2.0 Hi-Speed時は128MB以上、256MB以上推奨）
		Windows Vista™：512MB以上、1GB以上推奨
	HD容量	インストール時最低115MB以上、200MB以上推奨 （プリンタドライバ/FAXドライバ/MF Toolboxも含む） スキャン時は読み取り画像の2倍以上の空き容量が必要
	表示解像度	800×600dot以上
画像モード		白黒2値、グレースケール（8bit）、フルカラー（24bit）

※1 1201dpi以上の解像度はソフトウェア補間です。
※2 伝送経路やPCの性能により、読み取り中に一時停止することがあります。

■スーパーG3ファクスの仕様（標準装備）

適用回線		一般加入電話回線（PSTN×1）
走査線密度	標準モード	8dot/mm×3.85本/mm
	ファインモード	8dot/mm×7.7本/mm
	スーパーファインモード	8dot/mm×15.4本/mm
	ウルトラファインモード	16dot/mm×15.4本/mm
通信速度		SuperG3：33.6kbps　G3：14.4kbps
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信モード		SuperG3、G3
送信原稿サイズ		A4
記録紙サイズ		A4
電送時間		2秒台：A4：自社原稿 標準モード（ECM-JBIG）メモリ送信時
備考		ワンタッチ：23件、短縮：100件、同報送信（最大124件）、送受信メモリ：最大約1,000ページ （送信予約件数最大：64件）、TEL/FAX自動切換え、 リモート受信、メモリバックアップ（約1時間）など

■カセットユニット（オプション）の仕様

名称	1段カセットユニット・M1
用紙サイズ	A4（64～90 g/㎡）
給紙段数/給紙容量	550枚×1段（64g/㎡紙）
大きさ/質量	520mm（幅）×440mm（奥行）×128mm（高さ：本体接続時）、約5.15kg

■本体

● **MF6570**
標準価格 300,000円（税別）
商品コード：0564B006
JANコード：4960999294186

■オプション・消耗品

● **1段カセットユニット・M1**
標準価格 27,000円（税別）
商品コード：0928B001
JANコード：4960999320694



● **カートリッジ306**
標準価格 19,000円（税別）
商品コード：0264B003
JANコード：4960999296951
約5,000枚印刷可能*
*印刷可能枚数は、弊社評価基準においてA4普通紙に5%印字比率で連続印刷した場合です。間欠印刷、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面等の印刷条件や印刷環境によって、半分程度になることがあります。間欠印刷とは一定の間隔を置いた印刷のことです。

SUPPORT

■キヤノンサービスパック（CSP）…保守サービスをパッケージ化した商品です。

修理の際の訪問料・引取配送料・技術料・部品代*等がサービスパック料金に含まれます。サービス期間は無償保証期間を含めて、3年間、4年間、5年間のいずれかを選択して購入いただけます。期間中の保守サービスを事前にお求めいただくため、予期せぬ出費を防ぐことが可能です。CSPをご購入いただき、同梱の登録カードに記入の上ご送付いただければ登録が完了します。障害発生時にはCSP登録ユーザ専用のコールセンターに、「ユーザID」とトラブル内容をご連絡いただくだけで、的確な対応をさせていただきます。

商品名	3年		4年		5年	
	商品コード	希望小売価格（税別）	商品コード	希望小売価格（税別）	商品コード	希望小売価格（税別）
CSP/MF-Mタイプ C訪問修理	7950A278	¥42,000	7950A279	¥56,000	7950A280	¥70,000

※対象製品の消耗品（用紙、トナーカートリッジ等）は別途費用が必要です。
※CSPの有効登録期間は、本体のご購入後90日以内です。

■キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）…契約型の保守サービス商品です。

無償保証期間終了後、安定した運用稼動のための点検サービス、修理の際の訪問料、技術料、部品代が契約内容に含まれています。お客様は安定した運用と予算化が図れます。基本は1年契約、保守料金は年額払いですが、保守料金の月払い、契約自動更新、点検回数の増減、時間外対応の有無など、お客様のご要望にあったサービス内容のカスタマイズ契約が可能です。

	標準価格（税別）	定期点検
MF6570	¥32,400	年1回

■スポットサービス…故障時に都度訪問して修理するサービスです。

訪問保守料金	商品コード	=（①＋②＋③）円（税別）
①訪問料	014ZZ060	¥10,000
②技術料金	014ZZ063	¥10,000
簡易技術料金	014ZZ069	¥5,000
③部品代金またはユニット修理代		実費

※消耗品（用紙、トナーカートリッジ、ドラムユニットなど）は無償保証の対象外です　※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。　※訪問料金は、サービス拠点より片道30km以内もしくは1時間以内であり、30kmもしくは1時間を越える場合は割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円が加算されます。

■ユースウェア…搬入設置を行うサービスです。

パターン	搬入料金	設置料金*	訪問料金	備考
配送のみ	2,000円 [012ZZ507]	–	–	本体をご指定住所まで配送。お客様にて設置場所への運搬（配置）・開梱・設置作業・梱包材の廃棄を行っていただく場合。
配送＋開梱＋ 設置場所への配置＋ 梱包材の廃棄	18,600円 [096ZZ717]	–	–	ご指定住所への配送（時間指定可能）、梱包材の開梱（梱包材廃棄を含みます）、屋内指定設置場所への運搬（配置）を当社指定業者にて行った上で、お客様にて設置作業を行って頂く場合。
配送＋開梱＋設置作業	2,000円 [012ZZ507]	5,000円 [012ZZ550]	20,000円 [012ZZ563]	本体をご指定住所まで配送。キヤノン認定サービスマン（訪問料×2名）が訪問し、梱包材の開梱・設置作業を行う場合（梱包材の廃棄は含みません）。
1段カセットユニット・M1	1,000円 [012ZZ500]	2,000円 [012ZZ534]	10,000円 [012ZZ563]	MF6570本体と同時設置の場合は、左記［増設加工料金］及び［訪問料金］は不要です。MF6570本体の設置とは別に増設作業を行う場合には、左記［搬入料金］［増設加工料金］［訪問料金］が必要となります。

＊ 1段カセットユニット・M1では、増設加工料金になります。　※搬入料金：お客様の指定の場所へ納品する際にかかる標準的な料金です。　※設置料金：お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行うための料金です。（ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります。）　※訪問料金：サービスマンがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工作業、操作指導にはサービスマンの訪問が必要で、詳しくは、〈スポットサービス〉の料金をご覧ください。また、サービス拠点から片道30km以上もしくは1時間を超える場合（法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合）には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算いたします。　※増設加工料金：オプション類を後付けする場合の料金です。本体設置時に同時に取り付け行う場合には、本体設置作業料に含まれます。　※その他：プリンタドライバ等のソフトウェアのインストールや、ネットワーク関連の設定は別途料金が必要になります。

環境保護のため、トナーカートリッジの回収にご協力ください。
環境保護のため、トナーカートリッジの回収にご協力ください。
ご使用済みのトナーカートリッジは、お近くのキヤノンマーケティングジャパン営業所もしくはお買い求めの販売店までお持ち下さい。キヤノンホームページからも、使用済みトナーカートリッジの回収がお申し込み頂けます。canon.jp/ecology

CS推進活動
（Customer Satisfaction）
キヤノングループは総力を上げて、お客様にご満足のいく、愛される製品づくり・販売・サービス活動を展開しております。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

OFFICIAL SPONSOR

●お求めは信用のある当社で

2008年3月現在

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2008年3月現在のものです。●Microsoft、Windows®は米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Canon、Canonロゴ、Sateraはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

〔ご注意〕●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券　②未使用の郵便切手・郵便ハガキ等のコピーは禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作権物は個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page
キヤノン サテラ ホームページ
canon.jp/satera

キヤノンお客様相談センター
モノクロ複合機
（Satera MFP）
050-555-90024

受付時間〈平日〉9:00～20:00**〈土/日/祝〉**10:00～17:00（1/1～3は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南2-16-6　CANON S TOWER

0308SZ10　00282062